



Kysymykset ja vastaukset suun terveydenhuollon toimenpide- ja palkkiokoodista

Ulla Harjunmaa, asiantuntijahammaslääkäri, THL

Nora Savanheimo, varatoiminnanjohtaja, Hammaslääkäriliitto

16.3.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Koodin tila ja voimassaolo koodistopalvelimella

Kansallisessa koodistopalvelussa koodin kohdalla on mainittu ”tila” ja ”voimassaolo” Jos voimassaolo on päättynyt mutta tila on silti aktiivinen, mitä se tarkoittaa?

- Voimassaolo on olennainen tieto. Tila-merkinnällä ei ole merkitystä voimassaolon kannalta.

EB1SA Hammasröntgen, Bite Wing -kuva hampaiston sivualueelta

Sisältääkö koodi Bite wing -kuvan sekä oikealta että vasemmalta?

- Kirjataan kuvakohtaisesti. Kun otetaan molemmilta puolilta, kirjataan siis kahdesti.
- Sairausvakuutuksesta korvattavaksi EB1SA merkitään vain kerran käynniltä riippumatta otettujen Bite wing -kuvien lukumäärästä.

EBA15 hampaiston saneeraus

Vähintään neljän hampaan poisto leukaa kohden

Jos samasta leuasta poistetaan hampaita eri kerroilla, laskutetaanko molemmilla kerroilla saaneerauskoodi EBA15?

- Merkitään ja laskutetaan käyntikertakohtaisesti käynnillä poistettujen hampaiden lukumäärän mukaan.
- 217 palkkiokoodi jokaisesta hampaasta erikseen

Entä jos osa saneeratuista hampaista ovat vaativia poistoja, onko sille olemassa eri koodi?

- Vaativa poisto merkitään omalla koodillaan EBA05 (465), eikä sisällytetä saneerauskoodiin.
- HUOM! Pot.asiakirjoissa on oltava merkinnät mahdollisista vaikeuttavista/komplisoivista tekijöistä ennakkoon jo hoitoa suunniteltaessa tai toimenpiteen kuluessa.

Jos poistaa 4 hammasta, joista 1 on vaativa ja 3 "tavanomaista"? Entä jos poistaa 5 ja kaikki ovat tavanomaisia?

- Jos kolme normaalia ja yksi vaativa, merkitään kaikki omilla koodeillaan (EBA00 x3 + EBA05)
- Jos normaalia poistoja neljä tai enemmän leukaa kohden, merkitään EBA15x1, palkkiokoodi 217x5

Hampaan poisto jää kesken

Miten laitetaan toimenpidekoodit tilanteessa, jossa ryhtyy poistamaan hammasta, mutta ei itse saa tehdyksi sitä loppuun?

- Jos lähettää eteenpäin, ei toimenpidekoodia
- Jos esim. juurenpalan voi jättää paikoilleen (juuri ei infektoitunut, potilas informoitu, ei jatkolähetettä), voi laittaa poistokoodin EBA00
- Jos itse jatkaa poiston loppuun seuraavassa istunnossa, kirjataan poiston koodi vasta jälkimmäisellä käynnillä. EBA00 vai -05, katso edellinen dia.

SAA01 Suun tutkimus, suppea

Käytetäänkö koodia, jos potilas tulee paikkaukseen ja edellinen hammaslääkäri on jo todennut karieksen ja paikkaushoidon tarpeen?

- Ei SAA01-koodia.

Entä lohkeaman yhteydessä esim. lohkeamaklinikalla?

- Voi käyttää SAA01-koodia

Liittyykö SAA01-koodiin palkkiokoodi?

- 226 Suppea osatutkimus tai muu kestoaltaan vastaava tutkimus. Esim. riskipotilaan uusintatarkastus ja tapaturmapotilaan jälkitarkastus. *Huom: kontrolleista ei THL:n koodia.*
- 456 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan tutkimus: Kiireellistä ensiapua tarvitsevaksi potilaaksi katsotaan potilas, joka ensiapua tarvitsevana otetaan vastaanotolle noin vuorokauden kuluessa siitä, kun hän ottaa yhteyttä terveystakeskukseen. Sisältää tarvittavien tutkimusten lisäksi vähäiseksi katsottavat ensiapuluonteiset toimenpiteet esim. täytteen, hampaan tai proteesin terävän reunan hiomisen. Hampaan avaus ja lääkehoito, välittömästi ihon tai limakalvon alla olevan märkäpesäkkeen avaaminen tai punktoiminen, limakalvossa, ientaskussa tai hampaiden välissä näkyvissä olevan vierasesineen poisto, verenvuodon tyrehdyttäminen ja/tai muut vastaavat toimenpiteet käyntikerralta. Sisältää tarvittaessa jatkohoitoon ohjauksen.

SAD01 ja SAD02 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi

SAD01 ja SAD02 -koodien käyttö? Onko hammaslääkäreitä varten? Miten eroavat käytännössä esim. SAA01?

- Kaikki koodit käytössä kaikilla ammattiryhmillä, lukuunottamatta SAA-koodeja, joiden käytön edellytys on taudinmääritys (diagnoosi). SAD-koodit ovat sisältönsä vuoksi ensisijaisesti seulontaan liittyviä koodeja (suuhygienisteille).

SAD01 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, perustaso (väh. 10 min) ja SAD02 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi (väh. 20 min, sis. terveysneuvontaa)

- Hoidon tarpeen arviointi on kliininen toimenpide. Edellyttää potilasasiakirjamerkintöjä, *ei kuitenkaan status- tai indeksimerkintöjä*. Sisältää suun, hampaiden ja kiinnityskudosten nykytilan kuvauksen mukaan lukien suun ehkäisevän hoidon tarpeen arvion.

SAA01 Suun tutkimus, suppea

- Tutkimustoimenpiteet ovat kokonaisuuksia, joihin sisältyy aina anamneesi, *taudinmääritys* ja hoitosuunnitelma (= vain hammaslääkäreille)

WZC00 hoidon suunnittelu tai konsultaatio

- Konsultaatio käsitteenä kuvaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden välistä vuorovaikutustilannetta potilaan hoidon toteuttamiseksi. Kyseessä ei ole suoraan potilaaseen kohdistuva toimenpide.
- Koodilla ei ole vaativuusluokkaa -> ei asiakasmaksua.
- WZC00-koodin käytön yhteydessä konsultoiva hammaslääkäri tekee kirjauksen potilaan hoitokertomukseen Konsultaatio-otsikon alle. WZC00-koodin käyttöalue on siis ammattilaisten välinen konsultaatio.
- Potilasasiakirja-asetuksen 15 §: ”Hoitovastuussa olevan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä potilaskertomukseen merkinnät potilaan taudinmäärityksen tai hoidon kannalta merkittävästä puhelinneuvottelusta sekä muusta vastaavasta konsultaatiosta ja hoitoneuvottelusta. Merkinnöistä tulee käydä ilmi konsultaation tai neuvottelun ajankohta, asian käsittelyyn osallistuneet sekä tehdyt hoitoratkaisut ja niiden toteuttaminen. Jos konsultaatio tapahtuu siten, että potilas voidaan tunnistaa, myös konsultaation antajan tulee 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa tehdä potilasasiakirjoihin merkinnät antamastaan konsultaativastauksesta tai hänelle tulee muutoin jäädä antamansa vastauksen tiedot.”

WZC00 konsultaatio ja palkkiokoodi 305

Jos antaa konsultaatioapua kollegalle/suuhygienisteille muun käynnin lomassa, käytetäänkö vain palkkiokoodia 305, vai lisätäänkö myös WZC00? Entä jos konsultaatiolle on varattu erillinen lyhyt aika?

Jos HML lausuu itse PTG-kuvan, laitetaanko vain palkkiokoodi 305, vai myös WZC00?

Jos erikois- tai perehtynyt hml tekee lähetepotilaan kirjallisen hoitosuunnitelman laittaako hän 307 ja WZC00?

- Pieni neuvonta muun työn lomassa ei oikeuta toimenpidekoodin käyttöä. Jos konsultaation on enemmän aikaa vievää ja on esim. varattu erillinen aika, sitä voi käyttää. Myös asiakirjamerkinnät tulee tällöin tehdä.
- PTG lausunnoista ei laiteta THL -koodia. Lausunto sisältyy kuvauskoodiin. Kaikista kuvista on lain mukaisesti oltava lausunto. Palkkiokoodina käytetään 305, kun röntgentutkimuksesta laadittu lausunto käsittää koko hampaiston.
- Tutkimuskoodeihin SAA01-03 sisältyy myös hoidon suunnittelu ja hoitosuunnitelma. Palkkioiden osalta tutkimus- ja hoitosuunnitelmakoodit ovat erilliset. Jos kyseessä on erillinen kirjallinen hoitosuunnitelma toisen hoitamalle potilaalle, esim. erikoisalakohtainen hoitosuunnitelma lähetepotilaalle, käytetään koodia WZC00 ja palkkiokoodia 307

Erikoishammaslääkärin tutkimus vs konsultaatio

SAA03 on erikoisalakohtainen tutkimus. Mitä merkitään, jos ei tee laajaa tutkimusta vaan vain esim. tutkitaan tiettyä aluetta, käykö konsultaatiokoodi WZC00?

- Tällöin kyseessä on suppea tutkimus SAA01. Konsultaatio edellyttää ammattilaisten välistä kommunikaatiota.
- Jos EHL tutkii ongelmakohdan ja lähettävä hammaslääkäri hoitaa, voi käyttää WZC00. Jos EHL hoitaa, käytetään SAA01.

SBB00 Suun ja hampaiston valokuvaus

Voidaanko käyttää esim. limakalvojen valokuvauksessa?

- Jos otetaan tutkimukseen tai hoitoon liittyviä valokuvia, ovat ne osa potilasasiakirjoja ja syytä merkitä koodilla SBB00 kerran käynniltä riippumatta otettujen kuvien lukumäärästä.

SBB00 Suun ja hampaiston valokuvaus: Kliinisen löydöksen nykytilan dokumentointi valokuvaamalla, myös oikomishoidon kuvaukset. Kirjataan kerran käyntikerralta.

Karieksen pysäytyshoito

Mitä koodeja voi käyttää karieksen pysäytyshoidossa?

- Ehkäisevän suun terveydenhuollon koodeja SCA01-03 voidaan käyttää todetun riskin yhteydessä.
- Esim. SCA02 Ehkäisevä suun terveydenhoito: Sisältää mm. terveystieteiden (mm. tupakka ja alkoholi), ravinto-analyysin, omahoidon opetuksen, tarpeellisen fluori tai muun vastaavan käsittelyn, plakin ja plakkiretentioiden poiston sekä ehkäisevän hoidon arvioinnin. Kesto vähintään 20 min.
- Huom: Resiini-infiltraatiolle omat koodit
- Palkkio 314 Hoitovasteen arviointikäynti: Kiinnityskudosten hoitotuloksen ja/tai karieksen pysäytyshoidon arviointi suhteessa kokonaistutkimuslöydöksiin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin. Arvioinnin perusteella määritetään ylläpitohoitoväli huomioiden omahoidon sujuminen. Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

SFA10 – SFA30 paikkauskoodien käyttö 1/2

Samaan hampaaseen tehdään useampi erillinen täyte. Kuinka laitan koodit?

Huomioitava:

- Toimenpidekoodien ensisijainen käyttötarkoitus on kuvata kliininen toimenpide potilasasiakirjoihin mahdollisimman tarkasti. Toimenpidekoodin käyttö aiheuttaa myös vastaavan merkinnän statuskaavioon.
- Hammaslääkäri tekee hoitoratkaisun kliinisen tilanteen mukaan. Asiakasmaksu tai toimenpidepalkkio ei saa ohjata merkinnän tekoa

SFA10 – SFA30 paikkauskoodien käyttö 2/2

Samaan hampaaseen tehdään useampi erillinen täyte. Kuinka laitat koodit?

- SFA10: Jos samalle pinnalle tehdään saman hoitojakson aikana useampia täytteitä, merkitään koodi vain kerran. Muiden täytteiden osalta ei tätä rajoitusta, vaan kirjataan erillisinä täytteinä.
 - Palkkiossa 222 (Yhden pinnan täyte) ei tällaista rajoitusta.
- Jos samaan hampaaseen tehdään täytteet pinnoille 12 ja 14, kirjataan 2*SFA20. Tässä edellytyksenä, että molemmat täytteet korvaavat purupinnasta huomattavan osan. ”Huomattavaa osaa” ei ole täsmennetty, mutta esim. purupinnalla reunaharjun alueelle rajoittuvaa avausta ei voi tällaisena pitää.
- Matriisin käytöllä tai tyypillä ei ole vaikutusta koodin valintaan.
- Inkisiivien ja kulmahampaiden osalta aproksimaalivälien ja inkisaalikärjen täytteet ovat 1-pinnan täytteitä, paitsi jos täyte korvaa huomattavan osan myös jostakin toisesta pinnasta/pinnoista.
- Huom! Kela ei korvaa samaa pintaa samalta hoitojaksolta kuin kerran. Jos paikataan 12- ja 14 pinnat, merkitään **Kelaa varten** isompi kahden pinnan paikkana ja pienempi 1-pinnan paikkana. Esim. 12-p + 4-p.

Heikentyneiden kusprien kattaminen paikka-aineella, kusprien poisto

Jos hammas restauroidaan purennallisilla indikaatioilla, esim. heikentyneiden kusprien kattaminen muovilla, käytetäänkö SFA paikkauskoodia vai SHA purentafysiologia?

- Käytetään paikkauskoodia (SFA, SFB)
- Kela ei maksa sv-korvausta, jos paikkaaminen tehdään ennakkoon mahdollisten tulevien lohkeamien tai kulumisen ehkäisemiseksi

Mitä koodia käytetään kun hampaasta murtuu kuspri, joka poistetaan hoitolassa ja laitetaan väliaikainen täyte?

- Ei koodia kusprien poistosta, va-täyte sisältyy paikkaukseen. Jos puudutetaan, laitetaan puudutuskoodi.

SAB03 Suun terveystarkastus ja SDA01-05 Parodontologinen hoito

SAB30: Pitääkö tehdä aina status- ja indeksimerkintöjä? Riittääkö tiivistelmän kirjaaminen statuksen osalta?

- Jos tehdään terveystarkastus, tehdään myös status. Statusmerkinnät tulee kirjata rakenteisesti statuspohjalle, jotta siirtyy tietorakenteisiin. Tiivistelmä ei siis riitä.

Koodataanko paron ylläpitopotilaan nykytilan kartoitus SAB03-koodilla vai sisältyykö SDA-koodiin?

- Ei sisälly SDA-koodiin. Jos tutkitaan niin terveystarkastus tai tutkimuskoodi.

SAB03 Sisältää suun, hampaiden ja kiinnityskudosten nykytilan kuvauksen ja kehittyvän hampaiston kyseessä ollen hampaiden puhkeamisen määrittämisen.

SDA02 Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven tai vastaavan) poisto käyntikerralta. Juurenpintojen puhdistus. Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. Kesto vähintään 10 min. SDA-koodit ovat aikaperusteisia.

Paron hoitovasteen arvio

Mikä koodi laitetaan paron hoitovasteen arviosta?

- Hammaslääkäri käyttää SAA01 (palkkio 226) + palkkio 314. Suuhygienisti käyttää SAB03

Toimenpidepalkkio 314 Hoitovasteen arviointikäynti

- Kiinnityskudosten hoitotuloksen ja/tai karieksen pysäytys hoidon arviointi suhteessa kokonaistutkimuslöydöksiin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin. Arvioinnin perusteella määritetään ylläpito hoitoväli huomioiden omahoidon sujuminen. Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

SDA12 - SDA14 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito

Koodien käytön periaatteet? Mitä tarkoittaa ohjeessa: ”Voidaan käyttää yhdessä aikaperusteisten koodien kanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin toimenpiteisiin.”?

Käytetäänkö aina yhdessä aikaperusteisten SDA 01-05 koodien kanssa vai myös erikseen? Jos käytetään yhdessä, laskutetaanko molemmat koodit potilaalta?

- SDA12 – 14 kuvaavat komplisoituneen parodontiitin ja/tai vaikea-asteisten ienmuutosten hoitoa. Pääasiassa erikoishammaslääkäreille tai perehtyneille.
- Voidaan käyttää yhdessä aikaperusteisten koodien (SDA01 – 05) kanssa samalla hoitokäynnillä kun koodien sisältövaatimukset täyttyvät, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä aikaperusteisen koodin valinnan pohjana olevaan aikaan.
- Voidaan käyttää myös erikseen, esim. yksittäisen furkaatiomuutoksen hoidossa vain koodi SDA12.
- SDA12-SDA14 ja aikaperusteinen koodi voidaan molemmat laskuttaa.

Kontrollikäyntien koodit

Huomioitavaa:

- Toimenpidekoodien käyttö perustuu potilaalle tehtävään kliiniseen työhön. Jos koodilla ei voida selkeästi kuvata kliinisen tekemisen sisältöä, ei se tuota lisäarvoa kirjaamisen näkökulmasta, eikä sitä pidä käyttää.
- Tämä on usein tilanne erilaisten kontrollien yhteydessä erikoisalasta riippumatta: kontrolli ei ole toimenpide, joten ellei muuta kirjattavaa toimenpidettä voi soveltaa, ei kirjata mitään koodia.
- Sellaiset tekemiset joille ei ole koodia kirjataan vapaana tekstinä.
- Jos tehdään tutkimus tai terveystarkastus, käytetään SAA- tai SAB-koodeja
- Vertaa: Kontrollikäynti – seurataan aiemmin havaittua/hoidettua tilannetta
 Suppea tutkimus – tutkitaan uutta ongelmaa

Ensiapuluonteisen käynnin palkkio

Välivuoden palkkiot

1. Ensiapuluonteisen käynnin palkkion perusteet palkkioluettelossa

”Sisältää tarvittavien tutkimusten lisäksi vähäiseksi katsottavat ensiapuluonteiset toimenpiteet esim. täytteen, hampaan tai proteesin terävän reunan hiomisen. Hampaan avaus ja lääkehoito, välittömästi ihon tai limakalvon alla olevan märkäpesäkkeen avaaminen tai punktoiminen, limakalvossa, ientaskussa tai hampaiden välissä näkyvissä olevan vierasesineen poisto, verenvuodon tyrehdyttäminen ja/tai muut vastaavat toimenpiteet käyntikerralta.”

Onko niin, että THL toimenpidekoodit kirjataan ja laskutetaan toimenpiteiden mukaisesti, mutta toimenpidepalkkio sisältyy TKHL-koodiin 456?

Kyllä, toimenpiteet kirjataan THL koodeilla, palkkiokoodi 456 sisältää mainitut toimenpiteet.

2. Välivuoden palkkio:

Onko ostopalveluhammaslääkärin tai palvelusetelillä tehdyssä tutkimuksessa määritetty hoitoväli myös käypä?

Kyllä, mikäli potilasasiakirjoista löytyy yksilöllinen hoitosuunnitelma ja seuraavan tutkimuksen ajankohta ja se toteutuu.

SBB10 Hampaiston jäljennökset

Mitkä/missä tapauksissa käytetään?

- Vain jos jäljennöksille on erityinen käyttötarve, esim. vahaus tai hoidon seuranta
- **Ei käytetä** alkumalleilla tai proteettisen rakenteen, purentakiskon tai oikomiskojeen valmistamista varten otetuista jäljennöksistä.

SGA02-05 Juurikanavien avaus ja laajennus

Jos juurikanavia joudutaan avaamaan ja laajentamaan useammalla käynnillä, laitetaanko jokaiselle käynnille SGA-koodi vai vasta käynnille, jolla kanavat valmiiksi laajennettu? Koodi sisältää juurikanavien mittaukset ja laajennukset täyttölaajuuteen?

- THL:n avauskoodit ovat aikaperusteisia. Kirjataan siis SGA02-SGA05 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus jokaiselta avaus- ja laajennuskäyntikerralta erikseen käytetyn ajan mukaisesti.
- Avauskoodit ovat myös hammaskohtaisia. (Jokaiselle hoidettavalle hampaalle juoksee periaatteessa oma aika, jotka yhteensä eivät voi ylittää kokonaisuuteen käytettyä aikaa.)
- Palkkio avauksesta määräytyy kanavien lukumäärän mukaan, ja merkitään kun laajennus on tehty valmiiksi.

SGA06 Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta

Käytetäänkö juurentäytteen poistossa SGA06 koodia?

- Vaikka juurentäytettä ei ole erikseen mainittu, on se kuitenkin ”vierasesine” siinä missä muovi ja sementti. Käytännössä on usein mahdotonta tehdä eroa sementin ja varsinaisen täytemateriaalin välillä purkutilanteessa. Joten kun muut koodin käytön edellytykset täyttyvät, koodia voidaan käyttää vanhan juurentäytteen purun yhteydessä.

SGA06: Sisältää katkenneen instrumentin, proteettisen nastan, ruuvin, muovin, sementin yms. poiston. Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun. Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä. Kesto vähintään 30 min.

Proteesin painokohtien hionta

Mikä koodia käytetään, kun hiotaan proteesin painokohtia ?

- Proteesin valmistus sisältää suuhun sovituksen, sis. myös painokohtien hionnan uudessa proteesissa
- Jos vanha proteesi alkanut painaa → SPF00 Hammasproteesin korjaus ilman jäljennöstä. Käytetään esim. proteesin painokohtien hionnoissa tai tavanomaisten pintojen aktivoinneissa.

SXA20 Suun alueen paikallinen lääkehoito

Milloin käytetään?

- Käytetään, kun kyse (akuutin) sairauden hoidosta ja siihen sairauteen tarkoitettusta lääkkeestä.
- Esim. aftageelin laitto voisi olla tällainen
- Ei tarkoita esim. kariesen pysäytyshoitoa tai ehkäisevää hoitoa. Kaikkiin hoitokäynteihin sisältyy ehkäiseviä toimenpiteitä. Erillisiä ehkäisevän hoidon toimenpidekoodeja käytetään todetun riskin yhteydessä. Fluori- ja klooriheksidiinilakkaus sisältyy ehkäisevän hoidon toimenpiteisiin.

WX002 Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa

Esim. ilokaasu, suoneen annettava lääke

Voiko koodia käyttää jos potilaalle annetaan p.o. esilääke ennen toimenpidettä?

- Tällä hetkellä ei ole koodia, joten kirjataan tekstinä. Tämä on käsiteltävänä asiantuntijatyöryhmässä. Todennäköisesti laaditaan oma koodi.
- Palkkiokoodi 205 Potilaan esilääkitys: l.m.- i.v.- p.r. ja p.o.-lääkitys jälkivalvontoiineen

Puudutuskoodit WX110 ja WX290

Kun laittaa pintapuudutuksen ja puudutuksen, laitetaanko molemmat koodit?

- Molemmista koodi, yksi toimenpidepalkkio

Jos puudutan kaksi hammasta saman leuan eri puolilta, miten laitan koodit?

- Molemmista puudutuskoodi ja vain toisesta toimenpidepalkkio

Sisältävätkö poistokoodit (EBA00 jne.) puudutuksen, vai tuleeko puudutuskoodi laittaa erikseen?

- Puudutus merkitään erikseen ja maksu sen mukaisesti. Mahdollinen ompelu sisältyy E-koodeihin.
- Huom: Kela ei maksa erillistä sairausvakuutuskorvausta kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä tehdystä puudutuksesta tai ompelusta, koskee myös hampaan poistoa.

Käytetäänkö puudutuskoodia (WX110, WX290) vain kerran käyntikertaa kohti?

- Käytetään leuanpuoliskoa kohden kerran käyntikerralla.

WYA30 Erityisjärjestelyitä vaativan potilaan hoito

Miten käytetään koodia WYA30 Erityisjärjestelyitä vaativan potilaan hoito?

Monisairas potilas, jonka hoidossa on pitänyt ottaa huomioon ab-suoja, verenohennuslääkke? Vaikeahoitoinen lapsipotilas? Istuva tai muuten hankala hoitoasento potilaasta johtuen? Esilääkitty potilas? Tulkattavat asiakkaat? Asiakkaat, joille ei ole saatu tulkkia ja joudutaan keskustelemaan elekielellä?

- Käytetään, jos hoito vaatii erityisjärjestelyitä
- Esim. liikuntavammainen pyörätuolissa, kommunikointi tulkin välityksellä
- Koodi on käyntityyppikoodi, eikä sillä ole asiakasmaksua.
- Hyvä sopia paikallisesti yhtenäiset käytännöt!

WZ Todistukset, lääkemääräykset, konsultaatiot ja lausunnot

Mikä on suppea todistus (WZA00) ja mikä muu hammaslääkärin todistus (WZA90)? Mihin koodiin kuuluu esim. A-todistus, tapaturmalomake tai proteettisen hoidon ehdotus KELAlle?

- Hyvä miettiä vaativuusluokkien kautta: Suppean todistuksen vaativuusluokka 0 (esim. A-todistus), muu todistus vaativuusluokka 2 (esim. tapaturmalomake).
- Todistuksen tai lausunnon aiheuttamia kustannuksia korvataan sairausvakuutuksesta vain, kun sen perusteella haetaan muuta **sairausvakuutuslain** etuutta, ei koske perustoimeentulotukea varten annettavaa proteettisen hoidon ehdotusta.

Palkkiokoodi 305 Konsultaatio tai lausunto:

- Sisältää hoito-ohjeet ja/tai kirjallisen lausunnon, myös hampaiston röntgentutkimuksesta. Konsultaatiopalkkion maksaminen edellyttää, että hoito-ohjeet antava hammaslääkäri kirjaa ne potilasasiakirjoihin. Röntgentutkimuksesta laaditun lausunnon on oltava koko hampaiston käsittävä. Mikäli samalla kertaa lausutaan useampia röntgenkuvia, maksetaan palkkio kerran. Myös vakuutuslaitokselle ja viranomaisille annettavat lausunnot kuuluvat tähän toimenpiteeseen. Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

WZB00 Puhelimitse annettu hoito-ohje ja mahdollinen resepti

Minkälaisissa tilanteissa koodeja WZB00 ja 420 saa käyttää? Voiko käyttää, jos soitat potilaalle esim. PTG-kuvassa nähdyistä löydöksistä?

- WZB00 koodia voi käyttää, kun yhteydenottoon sisältyy hoito-ohjeen antaminen. Voi siis käyttää PTG-löydöksistä vain mikäli soitto liittyy hoito-ohjeiden antamiseen löydöksiin liittyen, ei pelkästä löydösten kertomisesta.
- Palkkiokoodi 420: ”Puhelinneuvonta ensiapua tarvitsevalle potilaalle. Toimenpiteellä tarkoitetaan puhelimitse virka- tai vapaa-aikana annettavaa reseptimääräystä ja/tai puhelinneuvontana annettavia hoito-ohjeita.
 - Palkkion kannalta koodia voi käyttää vain ensiapua tarvitsevan potilaan puhelinneuvonnasta/reseptistä
- Vastaanotolla hoidon yhteydessä annettu resepti myös puhelimitse toimitettuna sisältyy käynnin toimenpiteisiin.

”Kootut selitykset”

- **Omahoidon ohjeistus** kuuluu jokaiseen käyntiin, siitä ei käytetä erillistä koodia
- **Väliaikainen paikkaus** sisältyy pysyvän paikan koodiin ja hintaan, ei omaa koodia
- **Eristysaineen laittaminen** sisältyy paikkaushoidon toimenpiteeseen
- **Korottavan paikan hiominen**: ei koodia. Jos kyse on purentafysiologisesta käynnistä (diagnosoitu ongelma), voi käyttää SHA01 Purentafysiologinen käynti, suppea.
- **Purskuttelulle ja kofferdamin käytölle** ei ole koodia.