



Kain

Interaktion RCMR\_IN200032FI01  
Find Document Metadata and  
Content Response skeemaversio

Tietojärjestelmätoimittajien kyselytunti 18.9.2019

Katja Korhonen



to

# Käsiteltävät asiat

- Interaktion RCMR\_IN200032FI01 käyttö asiakastiedon arkistossa
- Liiteluettelo
- Interaktion RCMR\_IN200032FI01 skeema I vaiheessa ja II käyttöönottovaiheessa
- Yhteenveto ja keskustelu

# Interaktion RCMR\_IN200032FI01 käyttö

- Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälityksessä käytetään vastausinteraktiota Hae asiakirjoja vastaus – Find Document Metadata and Content Response (RCMR\_IN200032FI01)
- Asiakastiedon arkisto palauttaa vastausinteraktiolla asiakirjat ja asiakirjojen metatiedot
- Vastaanottavan järjestelmän pitää osata käsitellä interaktion RCMR\_IN200032FI01 sisältö

# Interaktio RCMR\_IN200032FI01 asiakasasiakirjan palauttamisessa

- Asiakasasiakirjan palautuksessa asiakastiedon arkisto palauttaa vastausinteraktiossa myös ns. liiteluettelon, jos asiakasasiakirjaan liittyy liiteasiakirja/-kirjoja
- Liiteluettelo palautetaan appendix-rakenteessa, joka on toistuva
  - Jokaisen liiteasiakirjan metatiedot palautetaan omassa appendix-elementissään

- Liiteluettelossa on liiteasiakirjojen suppeat metatiedot → liiteasiakirja voidaan hakea niiden pohjalta
- Liiteluettelossa palautettavat liiteasiakirjan metatiedot
  - Asiakirjan yksilöintitunnus (ClinicalDocument.id)
  - Asiakirjan laatimisaika (ClinicalDocument.effectiveTime)
  - Asiakirjan luontiaika (ClinicalDocument.hl7fi:localSocialHeader.creationTime)
  - Asiakirjan kuvaus (ClinicalDocument.hl7fi:localSocialHeader.description)
  - Yleinen asiakirjatyyppe (ClinicalDocument.Code)
  - Asiakirjan tarkennettu asiakirjatyyppe (ClinicalDocument.hl7fi:localSocialHeader.specificDocumentType)

# Interaktion Find Document Metadata and Content Response skeema I vaiheessa

- Appendix-rakenne on osa interaktion RCMR\_IN200032FI01 skeemaa
- Esimerkki: katso liite 1 (katsottu kyselytunnilla, ei julkaista)



# Interaktion Find Document Metadata and Content Response skeema II vaiheessa Kanta

- Appendix-rakenne siirretään omaan skeemaansa ja nimiavaruuteensa
- Interaktion skeemasta poistetaan appendix-rakenteen määrittely
  - Interaktion skeemasta viitataan appendix-rakenteen skeemaan
- Interaktion skeemaan lisätään nimiavaruus appendix-rakennetta varten
- Interaktion uusi skeema ja appendix-rakenteen skeema julkaistaan HL7 Finland TC:n esittelyn jälkeen ja otetaan käyttöön II käyttöön-ottovaiheessa
- Esimerkki:
  - Uusi interaktio katso liite 2 (katsottu kyselytunnilla, ei julkaista)
  - Appendix-rakenne katso liite 3 (katsottu kyselytunnilla, ei julkaista)

# Yhteenvedo ja keskustelu

- Mikä muuttuu?
  - Appendix-rakenteen nimiavaruus ja paikka skeemassa
  - Interaktion RCMR\_IN200032FI01 skeema
- Mikä ei muutu?
  - Asiakastiedon arkiston käyttämä interaktio
  - Liiteluettelossa palautettavat tiedot
- Kysymys tietojärjestämätöimittajille:
  - Onko tarpeen korottaa interaktion skeemaversiota ko. muutoksen vuoksi yhdellä?
    - RCMR\_IN200032FI01 → RCMR\_IN200032FI02





Kanta

## Kiitos

Katja Korhonen  
Suunnittelun asiantuntija  
Kela, IT-sote-yksikkö  
kanta.fi

 @kantapalvelut