

Kansallisen koodistopalvelun (CodeServer) rajapinnat ja liittymisohje

Ohje

Kanta-palvelut
27.6.2025

Muutoshistoria

Versio	Muutos	Tekijä	PVM
1.8	Päivitetty lukuihin 2.1 ja 6 SOAP/XML-protokollan mukaisen palvelinlatauksen poistuminen käytöstä.	Anu Molander ja Juha Friman (Kela)	27.6.2025
1.7	Päivitetty ohjeeseen Kansallisen koodistopalvelun käyttö Suomen ulkopuolelta. Päivitetty viittauksia ohjeisiin ja korjattu tekstiä.	Anu Molander ja Juha Friman (Kela)	27.11.2023
1.6	Päivitetty ohjeeseen luokitusten hakuun REST-rajapintavaihtoehto. Korjattu vanhentuneita linkkejä ja osoitteita. Saatavuusmuutoksia linkkeihin ja metatietoihin. Lisäksi ALT-tekstit lisätty taulukkoon ja kuvaan.	Terhi Siltasaari ja Juha Friman (Kela) Ojanperä Elias (Elisa) Terhi Siltasaari	14.6.2021 30.6.2021
1.5	Päivitetty lukuun 3.2 uusien järjestelmien liittämisen ohje	Anssi Hämäläinen (Kela)	11.5.2017
1.4	Korvattu Datawell-viittaukset Elisa-viittauksiin	Pekka Rinne (Kela)	13.4.2016
1.3	Päivitetty ohjeeseen lukuun 4 liittymisohje automaattisille SOTESiirroille (koskee vain asiakkaita, joilla käytössä CodeServer)	Pekka Rinne (Kela)	4.5.2015
1.26	Päivitetty ohjeeseen HL7-dokumenttiarkiston linkit	Pekka Rinne (Kela)	20.2.2015
1.25	Päivitetty ohjeeseen koodistopalvelimen DNS-nimi IPosoitteiden sijaan http://koodistopalvelu.kanta.fi/	Pekka Rinne (Kela)	21.1.2014
1.24	Korjattu julkaisujen haun ohje lukuun 2.1	Pekka Rinne (Kela)	28.3.2012
1.23	Poistettu viittaukset TESympäristöön, kaikki koodistot haettavissa 1.3.2012 alkaen pelkästään tuotantoympäristöstä.	Pekka Rinne (Kela)	29.2.2012
1.22	Korjattu THL:n koodistopalvelun www-osoitteet (www.thl.fi/koodistopalvelu) , sekä HL7-dokumenttiarkiston wwwosoite (http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/hl7)	Pekka Rinne (Kela)	5.1.2012
1.21	Korjattu testiympäristön SOAPrajapinnan URL sekä päivitetty kansallisen koodistopalvelun wwwosoite	Pekka Rinne (Kela)	16.9.2010
1.2	Tuotannon testiympäristön IPosoite korjattu	Pekka Rinne (Kela)	22.6.2010
1.1	CodeServerin muuttuneet IPosoitteet päivitetty rajapintaohjeeseen. Stakesviittaukset korjattu THL:ksi (Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitos)	Pekka Rinne (Kela)	12.5.2010
1.0	Oikoluettu ja nostettu versioon 1.0	Ron Katz (Datawell), Pekka Rinne (Kela)	30.1.2008

Sisällys

Muutoshistoria	1
1 Yleistä.....	3
2 Luokitusten haku ja päivitys sekä palvelun tekniset yhteysosoitteet	4
2.1 Sanomarakajapinta (XML/SOAP)	4
2.2 Palvelurajapinta (Web Services).....	5
2.3 REST-rajapinta	6
3 Koodistopalvelun käyttö Suomen ulkopuolelta	6
4 Palvelun tuki ja yhteystiedot.....	6
4.1 Vikatilanteet.....	6
4.2 Uusien järjestelmien liittäminen	7
5 SOTE-tietojen automaattinen siirto Kansalliseen koodistopalveluun.....	7
6 Usein kysytyt kysymykset	9

1 Yleistä

Tässä ohjeessa kuvataan Kansalliseen koodistopalveluun (Koodistopalvelu) liittymisen peruseräatteen, liittymistehtävät sekä tuki testaus- ja ongelmatilanteissa. Dokumenttia ylläpitävät Kansaneläkelaitos (Kela) sekä Terveiden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tämä dokumentti on tarkoitettu tietojärjestelmätoimittajille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja apteekkien tietohallinnosta vastaaville.

THL vastaa Koodistopalvelun tietosisällöstä ja sen ylläpidosta. Kela vastaa Koodistopalvelun teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta. Luokituksiin ja sisältöasioihin liittyviin kysymyksiin vastaa THL. Teknisissä asioissa, esim. luokitusten hakurajapintaan liittyvissä kysymyksissä, tukipyynnöt kohdistetaan Kelaan. Yhteystiedot ja toiminta ongelmatilanteissa on esitelty myöhemmin tässä dokumentissa luvussa 4.

Koodistopalvelun ydinsovelluksena toimii Elisa CodeServer. Se sisältää tietojen hakuun useita rajapintoja, joista julkisesti käytettävissä ovat julkaisujen (tiedostojen) haku https-protokollalla (selaimen avulla lataus), sanomapohjainen haku XML/SOAP sanomia käyttäen, Web Services –pohjaisten palveluiden käyttö sekä REST-rajapinnat.

Ohjeeseen liittyy keskeisesti seuraavat ohjeet ja sivustot:

THL. Kansallinen koodistopalvelu.

<https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-list-page.xhtml>

THL. Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla. Tekniset oppaat.

<https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ohjeet-ja-soveltaminen/koodistopalvelun-ohjeet/tekniset-oppaat>

THL. Koodistopalvelun tiedonsiirron tekninen ohje.

<https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ohjeet-ja-soveltaminen/koodistopalvelun-ohjeet/tekniset-oppaat>

2 Luokitusten haku ja päivitys sekä palvelun tekniset yhteysosoitteet

Koodistopalvelimelta voi hakea luokituksia neljällä eri tavalla:

- Julkaisujen (lataustiedostojen) kautta suoraan HTTPS-protokollalla selaimen avulla
- XML/SOAP-sanomarakajapinnan kautta.
- Web Services (WS) -palvelurajapinnan kautta.
- REST -rajapinnan kautta.

Automatisoidut haut on järkevintä toteuttaa sanomarakajapinnan tai WS-rajapinnan kautta.

Julkaisuja käytetään erityistapauksissa, jotka on kuvattu sanomarakajapinnan käytön yhteydessä.

2.1 Sanomarakajapinta (XML/SOAP)

HUOM.! SOAP/XML-protokollan mukainen palvelinlataus poistetaan käytöstä erikseen ilmoitettavana ajankohtana vuosien 2025-2026 aikana.

Luokitusten haussa ja päivityksessä on Koodistopalvelun joustavan käytön kannalta hyvä noudattaa alla kerrottuja periaatteita.

Kun halutaan hakea iso luokitus (esim. ICD-10) käyttöön kerralla, käytetään CodeServerin julkaisua (suuren luokituksen haku sanomarakajapinnan kautta kestää pitkään ja saattaa aiheuttaa palvelimen timeoutin, jolloin sanoma katkeaa).

Esimerkiksi seuraavien suurten (yli 2000 koodiriviä) luokitusten kohdalla käytetään julkaisuja, kun haetaan koko luokitus:

- Duodecim – FinMeSH
- Kuntaliitto – Laboratoriotutkimusnimikkeistö
- Fimea - ATC Luokitus
- THL - Tautiluokitus ICD-10
- THL – Toimenpideluokitus
- THL - Sote-organisaatiorekisteri

Muiden luokitusten kohdalla voidaan käyttää sanomarajapintaa haettaessa myös koko koodistoa. Julkaisujen haku tapahtuu CodeServerin luokituskohtaiselta sivulta, valitun version välilehdeltä "julkaisut". Sanomarajapinnan kautta haetaan pääsääntöisesti vain uudet ja muuttuneet koodistot. Sanomarajapinnan kautta haetaan yksi luokitus kerrallaan (yksi sanoma per luokitus), useamman luokituksen haku samalla sanomalla saattaa kestää pitkään ja aiheuttaa palvelimen timeoutin.

Eri rajapinnat on kuvattu ohjeessa [Koodistopalvelun tiedonsiirron tekninen ohje](#).

XML/SOAP-rajapinta on käytettävissä osoitteessa:

<https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/services/codeservice> (Tuotantoympäristö)

2.2 Palvelurajapinta (Web Services)

Web Services-palvelurajapinnat koostuvat useista eri rajapinnoista, joille kullekin on olemassa oma kuvaustiedostonsa (.wsdl):

- **Codeservice:** Yleiset palvelut, mm. käytössä olevat luokitukset
- **Codeset:** Koodijoukot, mm. koodilistausten haku
- **Code:** Yksittäisiin koodeihin liittyvät palvelut
- **Price:** Hintoihin liittyvät palvelut (kansallinen koodistopalvelu ei tällä hetkellä sisällä hinnastoja)

CodeServer-ympäristössä on WS-infosivu, josta wsdl-tiedostot ja muu ohjeistus ovat saatavilla. Lisäksi infosivu sisältää tiedot kyseisen ympäristön käytössä olevista luokituksista ja niihin liittyvistä palvelurajapinnan käyttämistä parametreista. Palvelut löytyvät seuraavista osoitteista.

Tuotantoympäristö:

- WS-info:
<https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/ws>
- Codeservice:
<https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/ws/services/CodeserviceService>

- Codeset:
<https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/ws/services/CodesetService>
- Code:
<https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/ws/services/CodeService>

2.3 REST-rajapinta

REST-rajapintoja on useita ja ne on kuvattu ja niiden haku on ohjeistettu osoitteessa <https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/swagger/index.html>.

3 Koodistopalvelun käyttö Suomen ulkopuolelta

Kansallisen koodistopalvelun rajapinnat ovat käytettävissä vain Suomen alueelta, mukaan lukien Ahvenanmaa. Suomen ulkopuolelta Kansallista koodistopalvelua voi käyttää ulkomailta rajatuista lähdemaista erillisen palvelun kautta osoitteessa nationalcodeservice.kanta.fi.

Tiedot sallituista lähdemaista saa tarvittaessa Kelan asiakaspalvelusta osoitteesta tekninentuki@kanta.fi.

4 Palvelun tuki ja yhteystiedot

Koodistopalvelun tuotantovastuut on jaettu Kelan ja THL:n kesken. Kela vastaa koodistopalvelun järjestelmäympäristön ja tietoliikenteen toimivuudesta ja ylläpidosta. THL:n vastuulla on koodistojen sisältö ja rakenne sekä niiden kehittäminen ja ylläpito. Koodistopalvelun käyttötuki on jaettu tuotantovastuiden perusteella.

4.1 Vikatilanteet

Sisältöongelmiin (virheellinen koodi tms.) liittyvät yhteydenotot osoitetaan THL:n Koodistopalveluun osoitteeseen koodistopalvelu@thl.fi.

Järjestelmävirheisiin ja tekniseen toimivuuteen liittyvät yhteydenotot osoitetaan Kelan asiakaspalveluun osoitteeseen tekninentuki@kanta.fi. Viestin aihekenttään kirjoitetaan merkintä 'Koodistopalvelu' ja päivämäärätieto muodossa 2023-10-12.

Ongelman kuvauksessa tulee kertoa,

- miten ongelma ilmeni
- mitä virhe aiheuttaa
- mitä hakurajapintaa käytettiin
- mihin aikaan haku tehtiin
- mistä IP-osoitteesta haku tehtiin
- millainen virheilmoitus saatiin
- kuka toimii yhteyshenkilönä tukipyynnön lähettäneessä organisaatiossa.

4.2 Uusien järjestelmien liittäminen

Kun uusi järjestelmä liittyy Koodistopalveluun tavoitteena hyödyntää esimerkiksi XML/SOAP/WS/REST-rajapintoja sanomaliikenteen testaamisessa, liittyjä toteuttaa tarvittavat ohjelmistot Koodistopalvelun tiedonsiirron teknisen ohjeen sekä tämän liittymisohjeen mukaisesti. Liittyjä testaa omatoimisesti rajapintojen ja sanomien toimivuuden.

5 SOTE-tietojen automaattinen siirto Kansalliseen koodistopalveluun


Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, joilla on käytössään oma CodeServer-ohjelmisto, voivat siirtää automaattisesti organisaatiotiedot Koodistopalvelun THL - SOTE-organisaatiorekisteriin. Siirto tehdään ajastettuna noutona Kansallisen koodistopalvelun suunnasta asiakkaan CodeServer-palvelimelta.

Tietoliikenne täytyy toteuttaa https:nä joko julkisen internet-yhteyden kautta tai yksityisen asiakasverkon kautta esim. MPLS-menetelmän avulla. Huomioi, että IPsec pohjaisia VPN-ratkaisuja ei SOTE-siirtojen tietoliikenteessä tueta.

Asiakkaan ympäristön IP-osoitteen tulee olla kiinteä sekä julkinen. Vahvana suosituksena on käyttää varmenteissa DNS-nimeä IP-osoitteen sijaan.

SOTE-tietojen nouto tehdään Koodistopalvelun erilliseltä edustapalvelimelta, jota varten täytyy tehdä palomuuuriavaus asiakkaan ympäristöön. Edustapalvelimen IP-osoite on eri kuin varsinaisen koodistopalvelimen.

Edellä mainitut vaatimukset täytyy ottaa huomioon ennen palveluun integroitumista. Integraation suunnittelussa tulee huomioida myös SOTE-siirtojen testaus Kelan testiympäristöä vasten. Asiakkaalta ei kuitenkaan edellytetä erillisen testiympäristön rakentamista.



Kuva 1: Automaattisten SOTE-siirtojen periaate

Liittymisprosessi käynnistyy lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: kanta@kanta.fi ja otsikoimalla sähköposti: "Liittyminen automaattisiin SOTE-siirtoihin". Tämän jälkeen asiakkaalle ilmoitetaan mm. tarvittavat tietoliikenneyhteyksiä koskevat tiedot sekä sovitaan liittymisen aikatauluista ja testauksesta.

6 Usein kysytyt kysymykset

HUOM.! SOAP/XML-protokollan mukainen palvelinlataus poistetaan käytöstä erikseen ilmoitettavana ajankohtana vuosien 2025-2026 aikana.

Miksi koodistopalvelimelta ladattavien XML-tiedostojen formaatti vaihtelee?

Tiedostojen XML schema perustuu HL7 Finlandin kunakin hetkellä voimassaolevaan HL7-standardiin. Schema muuttuu vain silloin, kun kansallista määritystä muutetaan.

Voiko laajempia luokituksia ladata XML/SOAP-rajapinnan kautta samalla kerralla, jos ladataan vain muuttuneet koodit?

Voi ladata, XML/SOAP-rajapinta on tarkoitettu nimenomaan muuttuneiden koodien lataamiseen, ei kokonaisten luokitusten

Miten XML/SOAP-rajapinta toimii, kun luokituksen versio vaihtuu?

Perusperiaate on, että sanomassa tulee mukana vain muuttuneet koodit. Mikäli vanha versio on uuden luokituksen oletusversio, pyytämällä muuttuneet luokituksen tunnisteella (esim. 1.2.345.678.9.1) palautuu uusimmasta versiosta kaikki koodit ensimmäisellä latauskerralla.

Yritän ladata ICD-10 koodistoa sekä toimenpideluokitusta koodistopalvelimelta XML/SOAP-rajapinnan kautta, mutta koodistojen lataaminen ei onnistu. Pienemmät koodistot latautuvat. Mikä on vikana?

Kyseessä ovat isot koodistot, jotka tulisi ladata koodisto kerrallaan tai ensimmäisellä latauskerralla käyttää julkaisuja. Palvelimen resurssit eivät välttämättä ole ajohetkellä riittävät toiminnon loppuun saakka suorittamiseen, mistä syystä lataus jää kesken.

Yritän ladata XML/SOAP-rajapinnan kautta muuttuneita koodeja, mutta palvelu ei vastaa.

Kyseessä voi olla tietoliikenneongelma tai koodistopalvelimen käyttökatko. Ota yhteyttä tekninentuki@kanta.fi ja kerro ongelmasta.

Olen ladannut wsdl-tiedoston ja toteuttanut clientin koodistojen hakua varten. Client kuitenkin ilmoittaa, että palvelu ei ole käytettävissä kyseisessä osoitteessa.

WSDL-tiedostot eivät sisällä palvelun oikeaa fyysistä osoitetta, vaan osoitteet pitää muokata manuaalisesti, mikäli niitä käytetään automaattiseen clientin generointiin (tai sitten clientissa pitää tehdä muutos generoinnin jälkeen). Osoite WSDL-tiedostossa on muotoa `https://localhost...`, joka pitää muuttaa vastaamaan oikeaa CodeServer-ympäristön osoitetta.

Olen toteuttanut Web Service-rajapinnan, ja koetan hakea luokituksen tietoja, mutta saan aina vain 1000 ensimmäistä koodia?

WS-rajapinnoissa käytetään "howMany" -parameteria, jolla voidaan rajoittaa kerralla palautettavien koodien määrää. Myös palvelinpäässä on maksimimäärä koodeja, jotka se palauttaa yhdessä pyynnössä. Maksimimäärä näkyy WS-infosivulta luokituslistan yhteydestä.

Yritän hakea ulkomailta käsin tietoa Koodistopalvelusta, mutta palvelu ei vastaa?

Kansallisen koodistopalvelun käyttöä Suomen ulkopuolelta on rajoitettu. Ulkomailta Koodistopalvelua käytettäessä osoitteen osa `koodistopalvelu.kanta.fi` korvataan osoitteella `nationalcodeservice.kanta.fi`. Palvelu toimii ulkomailta käsin vain rajatuista lähdemaista.